imation

Data Media Service/ Media Eraser

データメディアサービス／高抗磁力メディアイレーサー　総合カタログ

customize Media

Media Customize Service

DATA Erase

Data Erase Service

conversion DATA

Data Conversion Service

Recovery DATA

Data Recovery Service

COPY

DVD/CD Copy Service

Media Eraser / Multimedia Shredder

2006
03

データメディアの継続が、ビジネスの継続

MLCM
Media-Life Cycle Management

導入から運用、修復、世代交代へ。ライフサイクルをくり返し、データを継承するメディアの存在は、ビジネスを未来へ繋ぐ大きな力です。イメーションは、データメディアのリーディングカンパニーとして蓄積した技術をベースに、ライフサイクルの各ステージで、情報資産の活用と保護に関する多くのサービスを提供。お客様のストレージ戦略を強力にサポートしています。

メディア・カスタマイズ・サービス

customize Media

データメディア導入時の人的・システム的な負荷を減らし、スムーズな導入を実現します。

バーコードラベル サービス

テープライブラリーの管理用バーコードラベルを作成し、テープに貼付して納品します。

イニシャライズ サービス

テープなどに識別用ボリューム番号を記録して納品します。

セキュリティタグ サービス

テープカートリッジなどに、持ち出し管理用の特殊なチップをセットし、レベルの高いセキュリティを実現します。

データ・イレース・サービス

DATA Erase

機密情報や個人情報の漏洩を防止するため、使用済みメディアのデータを完全に消去。日常的な廃棄メディアの管理や、システム更新時の大量廃棄などをサポートします。

※メディアそのものの廃棄は行っていません。ご希望の場合は廃棄業者をご紹介します。

出張サービス

ご希望の場所でイレースを行います。メディアを持ち出すことがないので安心です。

レンタルサービス

システム更新時の大量廃棄などに合わせ、イレーサーのレンタルを行っています。

対象メディア
LTOテープカートリッジ
SDLT/DLTテープ
4mm/8mmデータテープ
VXA/AITデータテープ
データカートリッジ
テープカートリッジ
オープンリールテープ
フロッピーディスク

メディアイレーサー/マルチメディアシュレッダー販売

データの消去やメディアの処分

ポータブルイレーサー

少量のメディアを時々消去するオフィスに適した手動タイプのイレーサー。
持ち運びが簡単で、使用後はコンパクトに収納できます。

ME19

ME-35H

HDD対応

デスクトップ / 据え置き

少量のメディアを定期的に消去するオフィスに適したイレーサー。手動タイプ、エレ

ME12A

- デスクトップサイズ
- 手動タイプ

を支えます。

安心の情報セキュリティ：個人情報データを扱うサービスでは、セキュリティに対する信頼性が欠かせません。イメーションでは、お客様からデータをお預かりする前に、個人情報などの有無を確認。さらに、お預かりしたメディア等は、入退出管理を徹底したセキュリティ区画内に保管するなど、厳密な情報セキュリティポリシーを設定。情報の安全確保に最大限努めています。

データ・コンバージョン・サービス

conversion DATA

旧世代から新世代、異なるプラットフォームのメディア変換や、メディアの大量コピーなどを行い、データ資産の継承、効率的なデータメディアの管理などをお手伝いします。また、運用しながらのメディア変換など、乗り換えに関するコンサルティングも承ります。

対象メディア	
ハードディスク	CD-R
DVDディスク	MO（3.5/5.25型）
LTOテープカートリッジ	DLTテープ
4mm/8mmデータテープ	VXA/AITデータテープ
データカートリッジ	テープカートリッジ
オープンリールテープ	フロッピーディスク
メモリーカード	

※データメディアを作成されたOSの種類は問いません。

データ・リカバリー・サービス

Recovery DATA

故障やウイルス被害などで読めなくなったハードディスクやメディアをお預かりし、可能な限りデータを救出。他のメディアに復旧してお返しするサービス。大切な情報資産の保全をお手伝いします。

※故障したハードウエアやメディアそのものを修理するサービスではありません。
※データの返却は基本的にCD-Rとなります。他をご希望の場合はご相談ください。

Ontrack

※このサービスは米国 ONTRACK Data International社からの技術導入に基づき、国内に復旧ラボラトリを持つ、株式会社ワイ・イー・データと当社とのサービスパートナー契約に基づき提供されます。

対象メディア	
ハードディスク	フラッシュメモリ
CD-R/RW	DVDディスク
MO（3.5/5.25型）	LTOテープカートリッジ
SDLT/DLTテープ	4mm/8mmデータテープ
VXA/AITデータテープ	データカートリッジ
テープカートリッジ	オープンリールテープ
フロッピーディスク	

※メディアの種類や記録形式により復旧できない場合がございます。

DVD/CD コピー・サービス

COPY

CD/DVDの大量コピーやプレス、レーベルデザイン、印刷などをお手伝いします。

コピーサービス
業務用デュプリケーターを使用。300枚以内の作成におすすめです。

プレスサービス
ソフトやマニュアルの配布など、300枚以上の大量作成におすすめです。

レーベルプリントサービス
デザイン制作から印刷まで承ります。フルカラー高品位インクジェット印刷、高耐久2色シルクスクリーン印刷、オフセット印刷が選べます。

が簡単に行える、高性能なイレーサーとシュレッダーです。処分するメディアの量や用途に応じ、多彩な製品がそろっています。

型イレーサー

ベータ式の半自動タイプがあります。

ME22A
●半自動タイプ

ME-55H
●半自動タイプ

HDD対応

大型イレーサー

大規模データセンターなどの大量処理に適したイレーサー。ベルトコンベアによる連続処理が可能です。

モデル941



マルチメディアシュレッダー

CD/DVD/DDS（4mm）/ZIP/3.5型FDをスピーディに細断、機密漏洩を防止。ドアスイッチや過熱防止のオートカット機能など、多くの安全装置を搭載しています。

MMS-50
●CD/DVDは、タイトルも判別不能なまで処理
●各種安全装置つき

メディアイレーサー 仕様表

タイプ		ポータブルタイプ		デスクトップ／据え置きタイプ			大型タイプ
機種名		ME19	ME-35H※2	ME-12A	ME-22A	ME-55H※2	モデル941
形式		マニュアル	マニュアル	マニュアル	セミオートマチック	セミオートマチック	ベルトコンベア
消磁方式		BULGER	BULGER	BULGER	BULGER	BULGER	BULGER
消磁対象磁性材料		メタル(MP/ME)、オキサイド(クロム/コバルト)					
消磁対象メディア(保磁力：kA／m)	オープンリール(～25)	○	ー	○	○	○	○
	データカートリッジ(～131)	○	○	○	○	○	○
	4mmデータテープ(120～191)	△	○	○	○※3	○※3	○
	8mmデータテープ(105～121)	○	○	○	○※3	○※3	○
	DLTテープ(151)	○	○	○	○	○	○
	SDLTテープ(183)	○	○	○	○	○	○
	Ultriumテープカートリッジ(214)	○(LTO1、LTO2のみ対応)	○	○	○	○	○
	コンピュータテープカートリッジ(129)	○	○	○	○	○	○
	フロッピーディスク(～58)	○	○	○	○※3	○※3	○
	スーパーディスク(～191)	○	○	○	○※3	○※3	○
	ハードディスク(～240)	ー	○	ー	ー	○	ー
稼働方式		手動(ゲートタイプ)	手動(ゲートタイプ)	手動トレー	電動エレベータ	電動エレベータ	ベルトコンベア
処理能力※1		約10秒(1パス)	約20秒(1パス)	約5秒(1パス)	約7.5秒(1パス)	テープモード：約3秒(1パス) ハードディスクモード：約13秒(1パス)	約3秒(1パス)
連続使用時間		8時間					
漏洩磁界		各面より1m離れた位置にて0.8kA/m以下					
電源		AC100V 50/60Hz					
消費電力		待機:30W以下/フル:400W以下	待機:50W以下/フル:200W以下	待機:50W以下/フル:200W以下	待機:80W以下/フル:300W以下	待機:80W以下/フル:300W以下	待機:120W以下/フル:1,000W以下
寸法(W×D×H)		360×410×215mm	290×270×300mm	400×620×350mm	500×360×850mm	500×360×850mm	1000×450×480mm
重量		22kg	15kg	43kg	60kg	60kg	750kg
セキュリティ		ー	ー	メカニカルキー	メカニカルキー	メカニカルキー	メカニカルキー
付属品		取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書	ダストカバー /取扱説明書	ダストカバー /取扱説明書	取扱説明書
オプション		ー	ー	ー	M･BOX	M･BOX	輸送用ケース
メーカー希望小売価格		462,000円 (本体価格 440,000円)	535,500円 (本体価格 510,000円)	819,000円 (本体価格 780,000円)	1,029,000円 (本体価格 980,000円)	1,144,500円 (本体価格 1,090,000円)	3,570,000円 (本体価格 3,400,000円)

※1.処理能力は、メディアの入れ替えを含めたおおよそのオペレーション時間になります。
※2.ME-35H及びME-55Hは80G/platterを超えるハードディスクには対応しておりません。
※3.ME-22A及びME-55Hでイレースするためにはオプションのボックスのご使用をお勧めいたします。

1.メディアのイレースは、マシンに通す回数によって、以下のイレースレベルまで消去されます。
①1パスで読み取り不能なレベルまで消去。
②2パス目(イレーサーに通すメディアの向きを90度変えます)ブランクメディアとして認識されるレベルまで消去。
※ME19については、特にDDS3、DDS4について2パスしてもブランクメディアとして認識されない場合があります。その場合、再度向きを変え、イレーサーへかけてください。
但し、廃棄目的の消去時は、1パスで内部データの読み取りは不可能になりますので、セキュリティ上では、1パスで問題ありません。

2.出荷時に磁気サーボ信号が記録されている下記のメディアは、バルクイレース後の再利用はできません。
サーボ信号付メディア：IBM3570、IBM3592、3590/3590E、STK9840/9940、13.0GB DCT、SLR50、SLR60、SLR100、TR-4、TRAVAN NS20(TR5)、TRAVAN 40GB、Ultriumテープカートリッジ、スーパーディスク

3.漏れ磁界は、世界保健機構(WHO)の環境保全基準69にある4kA/mをはるかに下回るレベルであり、1m程離せば、電子機器近くでご使用になっても、ほとんど問題ないレベルです。
人体にも影響ありませんが、妊婦の方、ペースメーカーや補聴器をご利用になられている方は、安全のためご使用になられないことをお勧めいたします。

マルチメディアシュレッダー 仕様表

対象メディア	3.5FD/MO/ZIP	DDS	CD/DVD※2
投入幅	103mm	55mm	125mm
細断形状	12mmストレート※1	パーティクル	パーティクル
定格電圧	AC100V、50/60Hz		
定格時間	30分		
消費電力(50/60Hz)	670/750W		
細断速度(50/60Hz)	6.5m/分		
最大細断枚数	50枚/分		
騒音	63db（正面）		
外形寸法(W×D×H)	660×430×865mm		
重量	55kg		
チップボックス容量	43リットル		35リットル
付属品	電源コード、チップボックス、チップ袋、専用オイル		
メーカー希望小売価格	672,000円(本体価格640,000円)		

※1.サイドのみ細断で中央部約幅42mmには細断刃がありません。
※2.DVD-RAMカートリッジ付には対応しておりません。

ストレートカットとパーティクルカット
ストレートカットは細長く棒状に細断する方式、
パーティクルカットは刻んだように細かくする方式です。

●〈Imation〉〈Imationロゴ〉は、Imation社の商標です。 ●その他、記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。 ●仕様、価格、サービスは予告なく変更することがあります。

対象商品のご注文は下記へどうぞ。

イメーション株式会社
イメーションは米国をベースにした、データメディアのリーディングカンパニーです。

本社／東京支店 Tel.03-5717-2911
158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1世田谷ビジネススクエア タワー8階

大阪営業所 Tel.06-6838-6602
532-0011 大阪市淀川区西中島4-1-1日清食品ビル5階

名古屋営業所 Tel.052-222-7590
460-0003 名古屋市中区錦1-7-34ステージ錦Iビル9階

SOS!ホットライン フリーダイヤル 0120-81-0536 9:00～12:00/13:00～17:00(土･日･祝日は除く)

ホームページ http://www.imation.co.jp

このカタログは、環境に配慮した古紙含有率100%再生紙に、植物性大豆油インキを使用しています。

DSM-005-E(030605)TY 2006年3月発行 5032874T